

Самоходный нарезчик швов HUSQVARNA FS 7000 D

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Мощный самоходный дизельный резчик для больших объемов работ, а также для любых работ, где важна высокая производительность. Приборная панель с цифровым дисплеем облегчает контроль работы, а также управление резчиком. Электрическая система E-track контролирует положение резчика, может запоминать последние настройки и возвращать машину в исходное положение.



Технические характеристики

Способ перемещения:	Самоходный
Скорость движения, м/мин:	0 - 76
Тип трансмиссии:	Сдвоенный электродвигатель
Максимальный диаметр режущего диска в данной комплектации, мм:	1000
Максимальная глубина резания в данной комплектации, мм:	411
Посадочное отверстие, мм:	25,4
Максимальный диаметр режущего диска при установке защитного кожуха диска большего размера, мм:	1000
Максимальная глубина резания при установке защитного кожуха диска большего размера, мм:	411
Тип двигателя:	4-х тактный дизельный
Изготовитель двигателя:	Deutz с турбонадувом
Объем двигателя, см ³ :	2917
Мощность двигателя, кВт:	55
Мощность двигателя, л.с.:	74
Рабочие обороты двигателя, об./мин:	2600
Число цилиндров:	4
Диаметр цилиндра, мм:	92

Ход поршня, мм:	110
Охлаждение двигателя:	Жидкостное / Воздушное
Воздушный фильтр:	Многокаскадный
Емкость топливного бака, л:	40
Режущий инструмент входящий в комплект поставки:	Не входит в комплект
Тип защитного кожуха режущего диска:	Надвигной с автозащелкой
Контроль глубины режущего диска:	Электрогидравлический
Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А):	101
Гарантированная мощность звука, дБ(А):	119
Уровень вибраций рукоятки, м/с ² :	2,0
Размеры (ДхШхВ), мм:	1961 x 974 x 1499
Масса (без упаковки), кг:	1032
Масса в упаковке, кг:	1076
Регулируемая рукоятка:	Многопозиционная
Поликлиновый ремень (лучшая подача мощности, большой срок службы):	+

Особенности

Дизельный профессиональный резчик для работ с высокой производительностью. Относительно компактные размеры для своей мощности, а также низкий профиль облегчают транспортировку и управление. В резчике предусмотрены три скорости для оптимизации работы при ступенчатой резке. Мощный дизельный двигатель Deutz с низким уровнем выбросов, оснащен выхлопным фильтром. Цифровой дисплей на приборной панели обеспечивает легкий интуитивный контроль работы. Система контроля E-track с индикатором положения на дисплее может запоминать последнюю настройку, а также возвращать резчик в исходное положение. Отсутствие необходимости регулировки цепей, ремней передач благодаря системе гидрообъемного привода со сбалансированной системой двойного привода двигателя. Силовая трансмиссия с коробкой передач отличается минимумом вибрации и передает максимум мощности на шпиндель диска. Подвижные регулируемые многопозиционные рукоятки для обеспечения наиболее удобного положения оператора при работе, складываются при транспортировке. Хорошая видимость при резке обеспечивается телескопическим регулируемым указателем, который также складывается при транспортировке. Защитный кожух диска легко монтируется и демонтируется при помощи ключа. Система IntelliSeal с четырьмя герметичными радиальными подшипниками позволяет проводить ТО вала режущего диска не чаще чем через 500 часов работы (а ограниченная гарантия дается на 1000 часов). Надвигной кожух режущего диска с автозащелкой.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>